



Strumenti per l'Espresso

Dal 2006 Macchine per il caffè espresso professionali e tradizionali 100% made in Italy di Alta Qualità a caldaia singola in rame a circolazione termosifonica con gruppi E61.

Oggi più che mai siamo certi che la produzione artigianale di macchine tradizionali di alta qualità, sia stata la giusta filosofia in quanto una macchina monocaldaia concepita con le giuste caratteristiche, abbia le stesse capacità di estrazione e vapore di una macchina multicaldaia più ricca di contenuti elettronici, ma con maggior stabilità, affidabilità, facilità d'utilizzo e necessità di minor manutenzione.



Strumenti per l'Espresso

100% made in Italy

Perchè
"Strumenti per l'Espresso"
Instruments for Espresso

Orchestrale nasce come omaggio allo storico e indivisibile legame tra le grandi culture del caffè e della musica, con uno speciale omaggio all'utilizzatore delle macchine per caffè espresso.

Come nel nostro Logo ci piace vedere il Barista come un d'orchestra (Maestro) con i chicchi di caffè visti come note sulle 5 linee del pentagramma che rappresentano la sinfonia (miscela) da lui scelta!

ARTIGIANALITÀ
ALTA QUALITÀ
CONSISTENZA
AFFIDABILITÀ
VARIETÀ ESTETICHE
PERSONALIZZAZIONE

"Mentre guido i miei pensieri vanno alla prossima tappa, alla prossima area di servizio, ormai elemento costante dei miei lunghi viaggi, per bere un buon caffè e augurandomi venga fatto con una macchina italiana.

Finalmente trovo un bar ed ancora intorpidito dal risveglio mi addentro in un mare di voci dove tutto sembra baccano per le mie orecchie.

Mi avvicino al bancone dove invece trovo un piccolo gruppo di persone in doppia fila ed in un'attesa silenziosa quasi cerimoniale.

Volgo lo sguardo verso il barista e quel frastuono d'un tratto si trasforma quasi per incanto in opera orchestrale fatta di gesti, suoni, ripetizioni, sbuffi, sibili...

Rimango quasi ipnotizzato da una ritualità quotidiana, ammirato dalla maestria quasi orchestrale di questo uomo che, incurante di ciò che sta alle sue spalle, si adopera a musicare un rito apparentemente così ripetitivo ma diverso nelle sue note.

La sua macchina, italiana, ha una linea forte, classica, le sue parti metalliche brillano come strumenti a fiato, sicuramente tecnologicamente avanzata ma pare avere un'anima, come un violino antico sembra portare nelle sue note suoni di tempi lontani.


Non dimenticherò mai questo suono perchè non sarà più rumore...

*un barista appassionato... il miglior maestro,
un caffè scelto... la miglior composizione,
una macchina italiana... la miglior orchestra!"*

M.B.



La Collezione



Ci piace immaginare ogni Barista destreggiarsi con le nostre macchine per l'espresso come un Maestro con la sua Orchestra di strumenti musicali!



Radiofonica Aut / Manuale
2 gr



Etnica display TT Aut
2 gr • 3 gr



Etnica Evolution Aut 2 gr **PID** touch screen
2 gr • 3 gr



Nota Manuale
1 gr Classic • 1gr Thermo PID



Etnica and Phonica Aut / Sem
1 gr **PID** display • 2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr



radiofonica

MANUALE (Levetta) • AUTOMATICA

2 gr

Il suo design ricorda una radio d'epoca ed è dedicato all'orchestra radiofonica nata all'incirca un secolo fa dando la possibilità a molte persone di poter ascoltare per la prima volta una vera musica d'orchestra. Radiofonica è nata con questo spirito, come una macchina tradizionale che offre a molte persone in tutto il mondo la possibilità di assaporare l'estrazione tradizionale del caffè nel modo più semplice e più facile.



AUTOMATICA

2 gr

Automatica con 2 gruppi E61 alti, con pulsante purge (1 per gruppo) e pulsanti impermeabili in silicone di diametro 16mm., con rubinetti a Joystick, programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi, manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia (11,5 litri) e della pompa, pompa rotativa professionale (200 l/h), carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato a bulbo capillare di protezione per la resistenza, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato con finiture disponibili in diverse opzioni colore verniciato opaco di serie: bianco, nero, blu Tiffany, marron ruggine, rame.

Optional: display alfanumerico, digit chrono, faretto LED, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.



bianco

rame

marron ruggine

nero



**BEST
SELLER**

Optional:
faretto LED,
display alfanumerico

CARATTERISTICHE TECNICHE		AUTOMATICA
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		2gr
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con 1 pulsante PURGE per gruppo		●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato		●
Caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone		●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa		●
Carico acqua caldaia automatico		●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi		●
Motore RPM raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech		●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 4 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera, 1 pulsante di programmazione e 1 pulsante acqua calda		●
Luci a LED su pannello posteriore		●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia		●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a joystick		●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato		●
OPTIONAL		
Display Alfanumerico		●
Digit Chrono		●
Faretti LED		●
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze		●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti		●
Opzioni estetiche e personalizzazione		●
DISPLAY ALFANUMERICO	Dopo l'accensione mostra il test funzionale. Mostra il carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione). Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre l'ora.	
	permette di programmare: ORA, GIORNO DELLA SETTIMANA, ORARIO DI ACCENSIONE E DI SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA, GIORNO DI CHIUSURA, TEMPO DI EROGAZIONE (DIGIT CRONO), REGOLAZIONI DELLE DOSI, NUMERO DEI CAFFÈ, LITRI D'ACQUA PER AVVISO RIGENERAZIONE ADDOLCITORE, SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE DELLE NOTIFICHE DI MANUTENZIONE), LAVAGGIO INDIVIDUALE DEI GRUPPI, LINGUE, NOME DELL'AZIENDA, TELEFONO DEL SERVIZIO TECNICO, FUNZIONE CRONO, SCELTA ON/OFF LUCI LED DELLA PULSANTIERA, TIPO DI TASTIERA, RIEMPIMENTO + CAFFÈ, PULSANTE CONTINUO, TEMPO DI PREINFUSIONE PER 1 CAFFÈ E 2 CAFFÈ, SENSIBILITÀ DELLA SONDA, FINE TEMPO CARICO CALDAIA	
	permette di visualizzare: LITRI TOTALI DI ACQUA USATI, CAFFÈ TOTALI EFFETTUATI CON LA PULSANTIERA AUTOMATICA DALL'INSTALLAZIONE	
TECHNICAL DATA		2 gr
Voltaggio/Potenza	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	11,5
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	505
Altezza	mm	520
Peso netto	Kg	78



Base
con 1 pulsante purge per gruppo



Digit Chrono




Display Alfanumerico

ALL BLACK

AUTOMATICA

2 gr



BEST
SELLER

Optional:
display alfanumerico, faretti LED,
kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti)

ALL WHITE

AUTOMATICA

2 gr



BEST
SELLER

Optional:
display alfanumerico, faretto LED,
kit noce (impugnatura portafiltri e rubinetti)

Radiofonica "L" manuale con gruppi a Levetta, ha le stesse caratteristiche della Radiofonica automatica eccetto per: gruppi senza levetta, rubinetti a joystick, livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia e la seconda lancia vapore multidirezionale in acciaio inox.

Quindi è disponibile con 2 gruppi alti a Levetta, manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia (11,5 litri) e della pompa, carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato con finiture disponibili in diverse opzioni colore verniciato di serie: bianco, nero, marron ruggine, blu Tiffany, rame.

Optional: portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri, rubinetti e levette), opzioni estetiche e personalizzazione.

bianco



rame



marron ruggine



nero



CARATTERISTICHE TECNICHE	MANUALE
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	2gr
Gruppi rialzati di erogazione a levetta E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con preinfusione manuale per avere un'erogazione ottimale del caffè	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato	●
Caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●
Carico acqua caldaia automatico	●
Motore RPM raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●
Luci a LED su pannello posteriore	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●

OPTIONAL	
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●
Kit noce: impugnature portafiltri, rubinetti e levette	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●

DATI TECNICI		2 gr
Voltaggio/Potenza	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	11,5
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	505
Altezza	mm	520
Peso netto	Kg	78



2gr Manuale a Levetta




Optional:
kit noce (impugnature
portafiltri, rubinetti e levette)

ALL WHITE

MANUALE

2 gr



Optional:
kit noce (impugnature
portafiltri, rubinetti e levette)

etnica Display

AUTOMATICA 2 gr • 3 gr

È il top di gamma e l'evoluzione del modello Etnica.

Automatica, con i gruppi coperti e il display, rappresenta l'inscindibile legame tra il moderno e l'antico, dove il futuro è figlio della storia e dove la più moderna tecnologia si sposa con i suoni e lo stile dei tempi passati.

etnica Display **TT**

AUTOMATICA 2 gr • 3 gr

Etnica display TT (Top Touchpad) è l'evoluzione del modello Etnica display disponibile con pulsantiera sopra i gruppi e rubinetti con i joystick.



Etnica display ed **Etnica display TT** sono disponibili solo nella versione automatica con gruppi E61 (normali o rialzati 2 gr. e 3 gr.) con programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi, manometro a doppia scala per caldaia e pompa, carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Il display alfanumerico

permette di programmare: setup orologio, auto on/off, giorni lavorativi, test erogazione crono, scaldatazze, autosteamer, rigenerazione addolcitore, cambio password, preinfusione singola, lavaggio gruppo in corso, manutenzione e lingua;

permette di visualizzare: contatore litri, allarme dosatori, totali caffè e pressione caldaia. *(Maggiori dettagli nella scheda tecnica).*

Optional: **autosteamer ad iniezione elettronica**, faretto **LED**, acqua miscelata, pompa esterna raffreddata ad aria, gruppi rialzati, cappuccinatore/lancia montalatte, interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), stesse opzioni estetiche e personalizzazione del modello Etnica.

Etnica display TT (Top Touchpad) è l'evoluzione del modello Etnica display disponibile con pulsantiera sopra i gruppi e rubinetti con joystick. **AUTOMATICA** 2 gr • 3 gr



**BEST
SELLER**

Optional:
faretto LED, autosteamer a iniezione elettronica

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA	
	2gr	3gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	●	●
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente	●	●
Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●	●
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	●
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi)	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	●	●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola / joystick	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	●	●

DISPLAY ALFANUMERICO Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana.

<p>permette di programmare: SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina GIORNI LAVORAT: giorno di chiusura TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono) SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatazze AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer RIGEN. ADDOLCIT.: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display</p>	<p>PREINF. SINGOLA: tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavaggio individuale dei gruppi MANUTENZIONE: numero caffè mancanti alla prossima manutenzione LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES permette di visualizzare: CONTATORE LITRI: litri totali di acqua usati ALLARME DOSATORI: numero errori dosatore volumetrico TOTALI CAFFÈ: caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione PRESS. CALDAIA: pressione della caldaia</p>	●	●
--	---	---	---

OPTIONAL		
Acqua miscelata	●	●
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●
Gruppi rialzati	●	●
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●
Autosteamer ad iniezione elettronica con controllo regolabile della velocità e della portata della pompa.	●	●
Lancia con fori direzionati per confluire un'erogazione ellittica del vapore	●	●
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	●
Faretti LED	●	●
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●



2gr Automatica



3gr Automatica



2gr TT Automatica,
rubinetti a joystick



3gr TT Automatica,
rubinetti a joystick

DATI TECNICI	2 gr	3 gr
Voltaggio/Potenza	120 V (1F)	2600 - 2930 W
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W
Frequenza	50 - 60	
Caldaia	Lt	12
Larghezza	mm	740
Profondità	mm	600
Altezza	mm	560
Peso netto	Kg	65
		96

Opzioni colore

Etnica display ed **Etnica display TT** sono disponibili in varie finiture. Modello base sempre con schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena in acciaio satinato o verniciato bianco, nero, marron ruggine, blu Tiffany, rame. Finiture: fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.


A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.

Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.

Queste sono le nostre proposte colore ma possiamo valutare ogni altro tipo di personalizzazione, qualora sia realizzabile.




fianchi in acciaio **satinato**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato




fianchi in acciaio verniciato **bianco**
metacrilato **trasparente**
manopole portafiltri **bianche**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato bianco
manopole portafiltri **bianche**



fianchi in acciaio verniciato **nero**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato nero



Optional: faretto LED,
fianchi in acciaio verniciato
nero, metacrilato rosso





Optional:
faretti LED,
fianchi in acciaio
verniciato rame, kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)



Optional:
faretti LED,
fianchi in noce,
kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)




fianchi in acciaio verniciato **rame**
metacrilato **trasparente**




fianchi in acciaio verniciato **blu Tiffany**
metacrilato **trasparente**




fianchi in acciaio verniciato **marron ruggine**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato rame



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato blu Tiffany



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato marron ruggine

LIMITED EDITION + Fianchi con LED

AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

A questi fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.

Sono disponibili anche senza i profili in metacrilato illuminato a LED.



BEST
SELLER

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti)

ALL BLACK

AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



Optional:
faretti LED

ALL BLACK

AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



BEST
SELLER



Optional:
faretti LED,
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)

ALL BLACK + Fianchi con LED

AUTOMATICA
2 gr • 3 gr

Con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.

Questi profili sono compatibili con tutte le finiture estetiche (eccetto fianchi in legno): fianchi in acciaio satinato, fianchi verniciati nei vari colori e fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).



BEST
SELLER

Optional:
faretti LED

ALL WHITE

AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



Optional:
faretti LED

ALL WHITE

AUTOMATICA

2 gr • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



BEST
SELLER

Optional:
faretti LED,
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)

etnica Evolution

AUTOMATICA

2 gr PID touch screen

Sviluppata come evoluzione dell'Etnica Display TT, mantenendo il suo design iconico apprezzato in tutto il mondo e focalizzandoci sul risparmio energetico, sulla precisione e sull'affidabilità della temperatura e della pressione e sulla facilità di manutenzione.

Rispetto ad Etnica display TT, Etnica Evolution porta i seguenti dettagli migliorativi:

- display grafico touch screen
- pulsante purge (1 per gruppo) diametro 21mm per facilitare il lavoro
- pulsantiere impermeabili con pulsanti diametro 21mm: 2 dosi
- pulsanti meccanici inferiori antighiaccio luminosi (manteniamo la possibilità di erogazione manuale)
- pulsante per switch ON-OFF luci LED fianchi
- griglia tazze di lavoro a filo per garantire miglior pulizia della griglia
- spia LED carico livello acqua a lato del vetro livello per mantenere il carico manuale dell'acqua



AUTOMATICA

2 gr **PID** touch screen

Il risparmio energetico avviene durante tutta la fase di stand-by grazie al controllo elettronico su 3 elementi indipendenti tra loro della resistenza, dove il consumo energetico scende a 1400 watt da un picco di 4200 watt.

Il trasduttore di pressione permette una regolazione della temperatura caldaia attraverso il display, con maggior range di regolazione. Per dare una sicurezza in più e una continuità di lavoro il trasduttore è affiancato da una sonda di temperatura che oltre a rilevare la temperatura in caldaia, può anche comandarla in caso di non funzionamento del trasduttore di pressione. Questa funzione è gestibile dal display touch.

Etnica Evolution è disponibile con caldaia in rame di spessore superiore (standard 13 lt diam. 205mm o flangiata 13,5 lt diam. 205mm.) dotata di camicia termica certificata spessore 10mm per un ulteriore risparmio energetico.

Manutenzione tecnica facilitata

Il lavoro dei tecnici viene semplificato e agevolato attraverso:

- un cassetto estraibile in cui sono contenuti tutti i comandi elettrici ed elettronici della macchina in modo da poterlo estrarre per l'eventuale intervento senza dover rimanere nei pressi della macchina e quindi senza intralciare il lavoro dei baristi;
- la macchina è dotata di un cablaggio intuitivo e ordinato tenendo divisa la parte a bassa tensione da quella ad alta tensione con tutte le derivazioni (cavi) nominati;
- carico manuale dell'acqua in caldaia per un utilizzo manuale o per eventuali malfunzionamenti dovuti a cause esterne;
- possibilità di sostituire l'elettrovalvola entrata acqua in caldaia senza dover spegnere la macchina o chiudere l'acqua della rete idrica o svuotare la caldaia, semplicemente chiudendo i rubinetti in entrata e in uscita dell'elettrovalvola da sostituire.



Full optional

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	2gr
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con 1 pulsante PURGE per gruppo	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato. Finiture in metacrilato trasparente	●
Caldaia in rame (13 lt diam. 205mm) dotata di camicia termica certificata spessore 10mm con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●
Acqua miscelata	●
Sonda di temperatura	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa disponibile solamente con il pressostato	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●
Motore RPM raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech 200 lt	●
Pulsantiera impermeabile per ogni gruppo con pulsanti di diam. 21mm: 4 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera, 1 pulsante di programmazione e 1 pulsante PURGE	●
2 pulsanti meccanici inferiori antighiaccio luminosi (1 per gruppo) per la scelta dell'erogazione del caffè e 1 per l'erogazione dell'acqua	●
Pulsanti meccanici inferiori antighiaccio luminosi, per accendere/spegnere la macchina, le luci LED della schiena e/o dei fianchi e lo scaldatore elettrico	●
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	●
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a joystick	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	●

DISPLAY TOUCH SCREEN	Dopo l'accensione della macchina visualizza il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display touch mostra la prima pagina di 4 menù.
1 ^a pagina: temperatura della caldaia, l'ora, la data e lo stato di funzionamento dei 3 elementi indipendenti della resistenza	
2 ^a pagina: tempo di erogazione del caffè e/o dell'acqua calda ed il lavaggio dei gruppi	
3 ^a pagina: avvisi di allarme, visualizzare e programmare la data corrente, il timer di accensione/spegnimento automatico, il giorno libero del bar e la lingua	
4 ^a pagina: accensione/spegnimento della macchina ed entrare nella pagina dei contatori	
Una volta spenta la macchina, puoi entrare nelle impostazioni: regolazione temperatura boiler, regolazione pre-infusione, programmazione dosi, microregolazione della dose programmata, programmazione dose per il tè, personalizzazione password barista, regolazione sensibilità della sonda livello in base alla durezza dell'acqua, programmazione e avviso dei cicli di manutenzione, della sostituzione del filtro, della sincronizzazione carico caldaia, del tempo massimo carico caldaia. Possibilità di personalizzazione di accesso alle impostazioni.	



Base



Full optional

OPTIONAL	DATI TECNICI	2 gr	
Caldaia flangiata in rame (13.5 lt diam. 205mm) dotata di camicia termica certificata spessore 10mm per un ulteriore risparmio energetico con rubinetto di scarico manuale	●	Voltaggio/Power 120 V (1F) 220 - 240 V (1F) / 380 V (3F)	4200 W
Telaio interamente in acciaio inox alimentare AISI 304	●	Frequenza	50 - 60 Hz
Copicaldaia in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido	●	Caldaia	13 Lt
Faretti LED	●	Larghezza	740 mm
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	Profondità	600 mm
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	Altezza	560 mm
		Peso netto	85 Kg



Con un nuovo piccolo fianchetto aggiuntivo (optional) Etnica Evolution è disponibile nelle stesse diverse finiture di Etnica display TT anche combinate tra loro. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena sempre in acciaio satinato o verniciato bianco, nero, blu Tiffany, marron ruggine, rame. Finiture: fianchi interamente in noce o fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).



A tutte le finiture e colorazioni (eccetto i fianchi in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato satinato illuminato a LED o i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola. Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.

Possiamo valutare ogni altro tipo di personalizzazione, qualora sia realizzabile.

nota

**professionale
MANUALE**

1 gr Classic • Thermo PID

Una delle doti più importanti nell'arte della musica e del canto è il controllo di ogni singola nota.

"Nota" è l'essenza del talento, dello studio, della tecnica e del gusto italiano, l'essenza delle forme e dei contenuti con la giusta tecnica e con il giusto controllo.

***La più amata
dagli Home Barista!***

Per la tua piccola caffetteria, il tuo servizio di catering, coffee truck o nel tuo angolo caffè a casa.



Nota è una macchina per il caffè professionale ad 1 gruppo a sistema idraulico termosifonico, con gruppo alto E61 a levetta, caldaia in rame da 3 litri, possibilità di scelta attraverso interruttore di carico acqua da serbatoio di 2,2 litri con sensore capacitivo di livello o attraverso connessione alla rete idrica, pompa rotativa professionale per l'erogazione del caffè, carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato di protezione per la resistenza, doppio manometro per la caldaia e la pompa, 1 indicatore luminoso per macchina in funzione e 1 per mancanza acqua nel serbatoio, pressostato facilmente regolabile a mano, essenziale per diverse miscele di caffè, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato.



Nota con **Thermo PID (F°/C°)** e **Digit Chrono**

Perfetta per corsi di formazione barista e latte art e test di degustazione.

Il Thermo PID con 3 profili programmati garantisce altissime prestazioni di estrazione del caffè e vapore:

Profilo Estrazione per una perfetta estrazione e test di caffè mono origine e miscele;

Profilo Latte/Vapore per prestazioni eccellenti di vapore e per il Latte Art;

Profilo Ibrido adatto a baristi che chiedono un immediato ottimo equilibrio tra estrazione e vapore.



Optional:
rubinetti a joystick,
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri, rubinetti e levetta)

CARATTERISTICHE TECNICHE		MANUAL
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		1gr
Gruppo rialzato di erogazione a levetta E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con preinfusione manuale per avere un'erogazione ottimale del caffè		•
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato		•
Caldaia (3 litri) in rame, tuberia in rame e raccorderia in ottone		•
Carico acqua serbatoio da (2,2 litri) con sensore di livello capacitivo		•
Carico acqua da rete idrica		•
Carico acqua caldaia automatico		•
Motore RPM mono-fase raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech		•
1 indicatore luminoso per macchina in funzione e 1 per mancanza acqua nel serbatoio		•
Termostato di protezione per resistenza		•
2 manometri: 1 per caldaia e 1 per pompa		•
Pressostato (facile regolazione manuale)		•
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola		•
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola		•
1 portafiltro per una tazza, 1 portafiltro per 2 tazze e 1 filtro cieco		•
Luci a LED su pannello posteriore		•

OPTIONAL		
Thermo PID e Digit Chrono		•
Rubinetti a joystick		•
Fianchi in vetro temperato extra chiaro bianco o nero, in acciaio verniciato (bianco, nero, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame), Limited Edition in acciaio super lucido con texture satinata, legno noce, con profili in metacrilato satinato illuminato a LED		•
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze		•
Kit noce: impugnature portafiltri, rubinetti e levetta		•
Portafiltro bianco o nero per cialda o per capsula		•
Lancia vapore e lancia acqua antiscottatura con teflon all'interno		•
Opzioni estetiche e personalizzazione		•

DATI TECNICI		1 gr	
Voltaggio/Potenza	110 - 120 V (1F)	1500 W	
	230 - 240 V (1F)	2000 W	
Frequenza	Hz	50 - 60	
Caldaia	Lt	3	
Larghezza	mm	370	
Profondità	mm	440	
Altezza	mm	450	
Peso netto	Kg	30 (+2 con fianchi LED)	



1gr Manuale
Classica



+ Thermo PID
e Digit Chrono



1gr Manuale Classica
rubinetti a joystick



+ Thermo PID
e Digit Chrono

Opzioni colore



fianchi in **acciaio verniciato bianco** o fianchi in **vetro temperato extra chiaro bianco**

schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato bianco**



fianchi in **acciaio verniciato nero** o fianchi in **vetro temperato extra chiaro nero**

schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato nero**



fianchi in **acciaio verniciato marron ruggine**

schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato marron ruggine**



fianchi in **acciaio verniciato blu ottanio**

schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato blu ottanio**


rubinetti a joystick



Opzioni colore



fianchi in **acciaio verniciato blu Tiffany**



fianchi in **acciaio verniciato ossido**



fianchi in **acciaio verniciato rame**



fianchi in **noce**



schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato blu Tiffany**



schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato ossido**



schiena in **acciaio satinato** o in **acciaio verniciato rame**



rubinetti a joystick



All black

All white


All blue Tiffany

All oxide

All octanium

All rust brown

All copper



LIMITED EDITION + Fianchi con LED

professionale
MANUALE
1 gr

I fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), sono disponibili anche senza i profili in metacrilato illuminato a LED.



Optional:
rubinetti a joystick, kit noce
(impugnature portafiltri, rubinetti e levetta)

ALL BLACK

professionale
MANUALE
1 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.



Optional:
rubinetti a joystick

ALL BLACK

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.

professionale
MANUALE
1 gr



Optional:
rubinetti a joystick,
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri, rubinetti e levetta)

ALL BLACK + Fianchi con LED

professionale
MANUALE
1 gr

Con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.

Questi profili sono compatibili con tutte le finiture estetiche (eccetto fianchi in legno): fianchi in acciaio satinato, fianchi verniciati nei vari colori e fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).



BEST
SELLER

Optional:
rubinetti a joystick

ALL WHITE

professionale
MANUALE
1 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.



Optional:
rubinetti a joystick

ALL WHITE

professionale
MANUALE
1 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.



Optional:
rubinetti a joystick,
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri, rubinetti e levetta)

etnica

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

1 gr **PID** display • 2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

Dedicata a tutte quelle musiche etniche e folcloristiche poiché in esse sempre più ricerchiamo un'identità storica e anche perchè mantengono sempre la loro intramontabile originalità nel suono, nelle melodie e nella natura dei materiali dei loro strumenti.



Etnica 1gr è disponibile nelle versioni **automatica PID** e semiautomatica con gruppo E61 normale o rialzato.

Le versioni automatica e semiautomatica sono disponibili con carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Il modello automatico PID con display permette la regolazione della temperatura in caldaia tramite un trasduttore di pressione; programmazione delle dosi, lavaggio del gruppo e manometro per visualizzare la pressione della pompa.

Il **display alfanumerico** dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana. **Permette di programmare:** ora, data, numero giorno della settimana, orario di accensione e di spegnimento della macchina, giorno di chiusura, tempo di erogazione (digit crono), temperatura di lavoro dello scaldatozze, temperatura autosteamer, litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore, cambio password di accesso alle funzioni del display, **tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè**, lavaggio del gruppo, numero caffè mancanti alla prossima manutenzione, **regolazione della temperatura in caldaia tramite un trasduttore di pressione** e lingue (EN-CL, EN-FAH, IT, FR, DE, ES, PT); **permette di visualizzare:** litri totali di acqua usati, numero errori dosatore volumetrico, caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione e la pressione della caldaia.

Optional: scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, pompa esterna raffreddata ad aria, gruppo rialzato, cappuccinatore/lancia montalatte, interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA	SEMI AUTOMATICA
	1gr	1gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		
Gruppo di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente	●	●
Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●
Manometro per la visualizzazione della pressione della pompa	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio del gruppo	●	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa Fluid-o-Tech	●	●
Pulsantiera con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	optional
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	●	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●

DISPLAY ALFANUMERICO	Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia.	
	Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana.	
	●	○

permette di programmare:	PREINF. SINGOLA: tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè
SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana	LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavaggio del gruppo
AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina	MANUTENZIONE: numero caffè mancanti alla prossima manutenzione
GIORNI LAVORAT.: giorno di chiusura	TEMP. CALDAIA: regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione
TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono)	LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES
SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatazze	permette di visualizzare:
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer	CONTATORE LITRI: litri totali di acqua usati
RIGEN. ADDOLCIT.: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore	ALLARME DOSATORI: numero errori dosatore volumetrico
CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display	TOTALI CAFFÈ: caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione



1gr Automatica **PID**



1gr Semiautomatica

OPTIONAL	DATI TECNICI		1 gr
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie	●	120 V (1F)
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●	2000 - 2330 W
Gruppo rialzato	●	●	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	2500 - 3500 W
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	○	Frequenza
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	Hz
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	Caldaia
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	Lt
			6
			Larghezza
			mm
			530
			Profondità
			mm
			600
			Altezza
			mm
			560
			Peso netto
			Kg
			56

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

Etnica è disponibile nelle versioni automatica e semiautomatica con gruppi E61 normali o rialzati (2 gr. compact, 2 gr., 3 gr.). I modelli automatici sono provvisti di **Digit Chrono** di serie (ad esclusione del modello 2 gr. compact), connettibilità a display esterno da tecnico autorizzato Orchestrale per la **regolazione della preinfusione** e altre funzioni del display, programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi; tutti i modelli sono provvisti di manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia e della pompa, carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gr. compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Etnica semiautomatica 2 gr. è disponibile anche con **Kit GAS**.

Optional: scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, acqua miscelata, pompa esterna raffreddata ad aria, gruppi rialzati, cappuccinatore/lancia montalatte, interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA			SEMI AUTOMATICA		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico						
Connettibilità a display esterno (da tecnico autorizzato Orchestrale) per regolazione preinfusione e altre funzioni del display	●	●	●	○	○	○
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato trasparente	●	●	●	●	●	●
Caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gruppi compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●	●	●	●	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●	●	●	●	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●	●	●	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●	●	●	○	○	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	●	●	○	○	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi)	●	●	●	●	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●	●	●	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF switch) con temperatura regolabile	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	○	●	●	○	○	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	○	○	○	●	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola	○	●	●	○	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	○	●	●	○	●	●



2gr compact Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit GAS Sem



3gr Aut / Sem

OPTIONAL				DATI TECNICI	2 gr compact	2 gr	3 gr
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie			Voltaggio/Potenza	120 V (1F)	2600 - 2930 W	2600 - 2930 W
Acqua miscelata	○	●	●		220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	4500 - 6700 W
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●	●	Frequenza	Hz	50 - 60	
Gruppi rialzati	●	●	●	Caldaia	Lt	7	12
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	●	Larghezza	mm	530	740
Kit GAS	○	○	○	Profondità	mm	600	
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	●	●	Altezza	mm	560	
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	●	Peso netto	Kg	60	64
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	●	NOTE KIT GAS: Etnica semiautomatica 2gr con KIT GAS è molto utile in paesi o luoghi dove l'elettricità è costosa o ci sono problemi di potenza e stabilità nella fornitura elettrica. Il vantaggio del kit gas è che si può usare la macchina da caffè collegandola semplicemente ad una batteria per mezzo di un inverter perchè l'energia elettrica serve solo per la pompa, per le elettrovalvole dei gruppi e per la centralina. Quando la pressione in caldaia raggiunge il parametro che avete impostato, la fiamma del kit gas lo mantiene stabile e garantisce un'erogazione costante come nel modello Etnica 2 gr semiautomatica senza kit gas.			
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	●				

Opzioni colore

Etnica è disponibile in varie finiture.

Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena sempre in acciaio satinato o verniciato bianco, nero, marron ruggine, blu Tiffany, rame. Finiture: fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.

Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.


Queste sono le nostre proposte colore ma possiamo valutare ogni altro tipo di personalizzazione, qualora sia realizzabile.



Optional:
fianchi in acciaio
verniciato bianco, kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)




fianchi in acciaio **satinato**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato




fianchi in acciaio verniciato **bianco**
metacrilato **trasparente**
manopole portafiltro **bianche**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato bianco
manopole portafiltro **bianche**



fianchi in acciaio verniciato **nero**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato nero



Optional:
fianchi in acciaio
verniciato **rame**
metacrilato **trasparente**
(impugnature portafiltri e rubinetti)

**BEST
SELLER**



Optional:
fianchi in **noce**, kit **noce**
(impugnature portafiltri e rubinetti)




fianchi in acciaio verniciato **rame**
metacrilato **trasparente**




fianchi in acciaio verniciato **blu Tiffany**
metacrilato **trasparente**




fianchi in acciaio verniciato **marron ruggine**
metacrilato **trasparente**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato **rame**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato **blu Tiffany**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / bianco / arancione / blu / viola
schiena in acciaio satinato e/o acciaio verniciato **marron ruggine**

LIMITED EDITION + Fianchi con LED

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

A questi fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.

Sono disponibili anche senza i profili in metacrilato illuminato a LED.



BEST
SELLER

Optional:
kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)

ALL BLACK

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



BEST
SELLER

Optional:
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)


ALL BLACK + Fianchi con LED

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.

Questi profili sono compatibili con tutte le finiture estetiche (eccetto fianchi in legno): fianchi in acciaio satinato, fianchi verniciati nei vari colori e fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).



BEST
SELLER

ALL WHITE

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.

A questi fianchi (eccetto quelli in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola.



Optional:
fianchi in noce e kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)

phonica

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

1 gr **PID** display • 2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

Ispirata alla vita di Ray Charles, con il suo design che vuol ricordare la forma dei microfoni di un'epoca indimenticabile, vuole essere un tributo a tutte quelle grandi ed irripetibili voci del XX secolo che rimarranno per sempre nella storia della musica.



Phonica 1gr è disponibile nelle versioni **automatica PID** e semiautomatica con gruppo E61 normale o rialzato.

Le versioni automatica e semiautomatica sono disponibili con carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Il modello automatico PID con display permette la regolazione della temperatura in caldaia tramite un trasduttore di pressione; programmazione delle dosi, lavaggio del gruppo e manometro per visualizzare la pressione della pompa.

Il **display alfanumerico** dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarico in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana. **Permette di programmare:** ora, data, numero giorno della settimana, orario di accensione e di spegnimento della macchina, giorno di chiusura, tempo di erogazione (digit crono), temperatura di lavoro dello scaldatozze, temperatura autosteamer, litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore, cambio password di accesso alle funzioni del display, **tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè**, lavaggio del gruppo, numero caffè mancanti alla prossima manutenzione, **regolazione della temperatura in caldaia tramite un trasduttore di pressione** e lingue (EN-CL, EN-FAH, IT, FR, DE, ES, PT); **permette di visualizzare:** litri totali di acqua usati, numero errori dosatore volumetrico, caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione e la pressione della caldaia.

Optional: scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, pompa esterna raffreddata ad aria, gruppo rialzato, cappuccinatore/lancia montalatte, interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA	SEMI AUTOMATICA
	1gr	1gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico		
Gruppo di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero	●	●
Caldaia flangiata in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●
Manometro per la visualizzazione della pressione della pompa	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio del gruppo	●	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa Fluid-o-Tech	●	●
Pulsantiera con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatazze attivato	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	●	optional
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	●	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	●

DISPLAY ALFANUMERICO Dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana.

	●	○
--	---	---

permette di programmare:
SETUP OROLOGIO: ora, data, numero giorno della settimana
AUTO ON/OFF: orario di accensione e spegnimento della macchina
GIORNI LAVORAT.: giorno di chiusura
TEST EROGAZIONE CRONO: tempo di erogazione (digit chrono)
SCALDATAZZE: temperatura di lavoro scaldatazze
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer
RIGEN. ADDOLCIT.: litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore
CAMBIO PASSWORD: cambio password di accesso alle funzioni del display

PREINF. SINGOLA: tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè
LAVAGGIO GRUPPO IN CORSO: lavaggio del gruppo
MANUTENZIONE: numero caffè mancanti alla prossima manutenzione
TEMP. CALDAIA: regolazione della temperatura in caldaia tramite trasduttore di pressione
LINGUA: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES
permette di visualizzare:
CONTATORE LITRI: litri totali di acqua usati
ALLARME DOSATORI: numero errori dosatore volumetrico
TOTALI CAFFÈ: caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione



1gr Automatica PID



1gr Semiautomatica

OPTIONAL			DATI TECNICI	1 gr	
Scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie	●	Vtaggio/Potenza	120 V (1F)	2000 - 2330 W
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●		220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	2500 - 3500 W
Gruppo rialzato	●	●	Frequenza	Hz	50 - 60
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	Caldaia	Lt	6
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	○	Larghezza	mm	620
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	Profondità	mm	560
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	Altezza	mm	560
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	Peso netto	Kg	70

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

Phonica è disponibile nelle versioni automatica e semiautomatica con gruppi E61 normali o rialzati (2 gr. compact, 2 gr., 3 gr.). I modelli automatici sono provvisti di **Digit Chrono** di serie (ad esclusione del modello 2 gr. compact), connettibilità a display esterno da tecnico autorizzato Orchestrale per la **regolazione della preinfusione** e altre funzioni del display, programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi; tutti i modelli sono provvisti di manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia e della pompa, carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gr. compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Phonica semiautomatica 2 gr. è disponibile anche con **Kit GAS**.

Optional: scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, acqua miscelata, pompa esterna raffreddata ad aria, gruppi rialzati, cappuccinatore/lancia montalatte, interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA			SEMI AUTOMATICA		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico						
Connettibilità a display esterno (da tecnico autorizzato Orchestrale) per regolazione preinfusione e altre funzioni del display	●	●	●	○	○	○
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato. Finiture in metacrilato nero	●	●	●	●	●	●
Caldaia flangiata (ad esclusione del modello 2 gruppi compact) in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●	●	●	●	●	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●	●	●	●	●	●
Carico acqua caldaia automatico e manuale	●	●	●	●	●	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●	●	●	○	○	○
Motore RPM raffreddato ad ACQUA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 6 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera e 1 pulsante di programmazione	●	●	●	○	○	○
1 pulsante elettromeccanico per erogazione dose per ogni gruppo (solo per 2 gruppi nel modello a 3 gruppi)	●	●	●	●	●	●
Indicatori luminosi per macchina in funzione e scaldatozze attivato	●	●	●	●	●	●
Luci a LED su pannello posteriore (con interruttore ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF switch) con temperatura regolabile	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicatore LED livello acqua in caldaia (carico - a regime - timeout)	○	●	●	○	○	○
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	○	○	○	○	●	●
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetti a manopola	○	●	●	○	●	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola	●	○	○	●	○	○
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	○	●	●	○	●	●



2gr compact Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit GAS Sem



3gr Aut / Sem

OPTIONAL				DATI TECNICI	2 gr compact	2 gr	3 gr		
Scaldatozze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile	di serie	●	●	●	Voltaggio/Potenza 120 V (1F) 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	2600 - 2930 W	2600 - 2930 W	—	
Acqua miscelata	○	●	●	○		○	○	3000 - 6650 W	3000 - 6650 W
Pompa esterna raffreddata ad aria	●	●	●	●	●	●	50 - 60		
Gruppi rialzati	●	●	●	●	●	●	7	12	17
Cappuccinatore / Lancia montalatte	●	●	●	●	●	●	620	830	1060
Kit GAS	○	○	○	○	●	○	560		
Interfaccia seriale per collegamento esterno al registratore di cassa	●	●	●	○	○	○	560		
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●	●	●	●	●	●	78	84	100
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●	●	●	●	●	●			
Opzioni estetiche e personalizzazione	●	●	●	●	●	●			

NOTE KIT GAS: Phonica semiautomatica 2gr con KIT GAS è molto utile in paesi o luoghi dove l'elettricità è costosa o ci sono problemi di potenza e stabilità nella fornitura elettrica. Il vantaggio del kit gas è che si può usare la macchina da caffè collegandola semplicemente ad una batteria per mezzo di un inverter perchè l'energia elettrica serve solo per la pompa, per le elettrovalvole dei gruppi e per la centralina. Quando la pressione in caldaia raggiunge il parametro che avete impostato, la fiamma del kit gas lo mantiene stabile e garantisce un'erogazione costante come nel modello Phonica 2 gr semiautomatica senza kit gas.

Opzioni colore

Phonica è disponibile in varie finiture.

Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato nero.
Colorazioni: fianchi e schiena sempre in acciaio satinato o verniciato bianco, nero, marron ruggine, blu Tiffany, rame.

A questi fianchi possono essere abbinati i seguenti metacrilati: bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola, specchio argento, specchio oro.

Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.

Queste sono le nostre proposte colore ma possiamo valutare ogni altro tipo di personalizzazione, qualora sia realizzabile.



Optional: fianchi in acciaio verniciato nero, metacrilato specchio oro




fianchi in acciaio satinato
metacrilato nero




fianchi in acciaio verniciato bianco
metacrilato nero
manopole portafiltro bianche




fianchi in acciaio verniciato nero
metacrilato bianco



metacrilati: bianco / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio satinato



metacrilati: bianco / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio verniciato bianco
manopole portafiltro bianche



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio verniciato nero



Optional:
fianchi in acciaio
verniciato blue Tiffany,
metacrilato bianco, kit noce
(impugnature portafiltri e rubinetti)



Optional:
fianchi in acciaio
verniciato marron
ruggine, metacrilato
bianco, kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)




fianchi in acciaio verniciato **blu Tiffany**
metacrilato **bianco**




fianchi in acciaio verniciato **rame**
metacrilato **bianco**




fianchi in acciaio verniciato **rust brown**
metacrilato **bianco**



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio verniciato blu Tiffany



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio verniciato rame



metacrilati: nero / verde / rosso / giallo / arancione / blu / viola / specchio oro e argento
schiena in acciaio verniciato marron ruggine

ALL BLACK

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame.

A questi fianchi possono essere abbinati i seguenti metacrilati: bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola, specchio argento, specchio oro.



Optional:
metacrilato specchio oro


ALL WHITE

AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA

2 gr compact • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu Tiffany, rame.


A questi fianchi possono essere abbinati i seguenti metacrilati: bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola, specchio argento, specchio oro.



Optional:
metacrilato specchio oro

Personalizzazioni estetiche e loghi


Possiamo valutare ogni tipo di personalizzazione riguardo ai loghi, materiali e verniciature qualora sia realizzabile.





Strumenti per l'Espresso

Design Italiano



Eleganza



Forza



Ergonomia



Funzionalità

Consistenza

Tazze



Latte Art



Luce



Charm



Cortesia



La soddisfazione delle richieste più elevate



Strumenti per l'Espresso

Luxury Yacht Club
Toscana





Tichino - Dubai



Artisée Samsung Town
Korea del Sud



Yuma Motors - Tailandia



Bangkok - Tailandia



9 Street - Chiang Mai - Tailandia



Melbourne - Australia



Radolfzell - Germania



Piece of Cake - Cocor - Bucarest - Romania



Grand Café Nel
Amsterdam - Paesi Bassi



Treasure Coffee - Bali - Indonesia



A Day Café - Taipei - Taiwan



ArtCube Event
London - Inghilterra



Rotterdam
Paesi Bassi

Eventi internazionali e mostre

Oltre alle competizioni, Orchestrale, dal 2007 è presente direttamente, o attraverso i suoi distributori, ai maggiori appuntamenti Internazionali.



Strumenti per l'Espresso

Tutti i nostri clienti e distributori scelgono Orchestrale per la qualità più che per il design: il primo requisito che chiediamo ai nostri distributori è la competenza tecnica e la capacità di garantire un'assistenza post vendita ai loro clienti, che rispecchi la qualità e affidabilità dei nostri prodotti.

Questo loro requisito è il reale motivo per cui vedono in Orchestrale un'opportunità per soddisfare i loro clienti e attraverso le loro showroom e attraverso le manifestazioni fieristiche ed eventi, i loro clienti possano poter vedere e provare personalmente la qualità e l'affidabilità dei nostri prodotti.

Grazie a tutti per scegliere Orchestrale.

Vito Bettiol

Marco Breda



Strumenti per l' Espresso

100% made in Italy

www.orchestrale.com



Orchestrale Coffee Machines

D.I.D. srl - Via Enrico Reginato,16 31100 Treviso - ITALY - Tel. 0039 0422 306700