

radiofonica

AUTOMATIQUE

2 gr

Son design est inspiré à la radio orchestre (orchestra radiofonica) née il y a presque un siècle, qui a donnée la chance à beaucoup de monde d'écouter pour la première fois une vrai orchestre. C'est avec le même esprit que Radiofonica est née, comme une machine professionnelle qui veut donner la possibilité à beaucoup de monde dans le monde entier la chance la plus facile et la plus simple d'apprécier l'extraction traditionnel du café. Toujours une machine à espresso professionnelle avec haute qualité et toujours fabriquée 100% en Italie.



radiofonica

AUTOMATIQUE

2 gr

Automatique avec 2 groupes relevés E61, avec bouton purge (1 par groupe) et boutons étanches en silicone diam. 16mm., robinets avec joystick, dosage volumétrique programmable, nettoyage individuel des groupes, manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière (11,5 litres) et de la pompe, pompe rotative professionnelle (200 l/h), remplissage d'eau automatique, moteur refroidi à l'air, chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, thermostat à bulbe capillaire du sécurité sur la résistance, carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304 et peinture dans les suivantes options couleur de série: blanc, noir, bleu Tiffany, marron rouille, cuivre.

Options: afficheur alphanumérique, digit chrono, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres, robinets et leviers), options couleur et personnalisation esthétique.

blanche



cuivre



marron rouille



noire



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
afficheur alphanumérique

acier peint bleu Tiffany



acier peint bleu Tiffany
kit en noyer



acier peint noir



acier peint noir
kit en noyer



acier peint marron rouille



acier peint marron rouille
kit en noyer



acier peint blanc



acier peint blanc
kit en noyer



acier peint cuivre



acier peint cuivre
kit en noyer




porte-filtres blancs



TOUTE NOIRE

AUTOMATIQUE


2 gr



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Toute noire



Toute noire
kit en noyer



TOUTE BLANCHE

AUTOMATIQUE
2 gr



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Toute blanche



Toute blanche
kit en noyer



TOUTE CUIVRE

AUTOMATIQUE
2 gr



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Toute cuivre



Toute cuivre
kit en noyer



TOUTE BLEU TIFFANY

AUTOMATIQUE
2 gr



Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Toute bleu Tiffany



Toute bleu Tiffany
kit en noyer



TOUTE MARRON ROUILLE

AUTOMATIQUE
2 gr



Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Toute marron rouille



Toute marron rouille
kit en noyer



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr
Groupes relevés de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm) avec 1 bouton PURGE par groupe	●
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304	●
Chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	●
Remplissage d'eau chaudière automatique	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	●
Moteur pompe RPM refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives: 4 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier, 1 poussoir de programmation et 1 poussoir pour l'eau chaude	●
Lumières LED sur le panneau arrière	●
Lunette du niveau d'eau par chaudière	●
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les joystick des robinets	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir sur clavier	●

OPTIONS	
Afficheur Alphanumérique	●
Digit Chrono	●
Lumières LED	●
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage montre le test de fonctionnement. Il affiche remplissage chaudière (pendant l'allumage e le remplissage). Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours l'heure.

Il permet de programmer:

HEUR, JOUR DE LA SEMAINE, HEUR D'ALLUMAGE ET ARRÉT DE LA MACHINE, JOUR DE FERMETURE, TEMPS DE LA DISTRIBUTION (DIGIT CRONO), RÉGLAGE DES DOSES, NOMBRE DE CAFÉS, LITRES D'EAU POUR AVIS RÉGÉNÉRATION ADOUCISSEUR, SERVICE (PLANIFICATION DES NOTIFICATIONS DE MAINTENANCE), NETTOYAGE INDIVIDUEL DES GROUPES, LANGUAGES, NOM DE L'ENTREPRISE, TÉLÉPHONE DU SERVICE TECHNIQUE, FONCTION CHRONO, CHOIX DE VOYANTS LED DU CLAVIER ON/OFF, TYPE DE CLAVIER, REMPLISSAGE + CAFÉS, BOUTON CONTINU, TEMPS POUR LA PRÉ-INFUSION POUR 1 TASSE ET 2 TASSES, SENSIBILITÉ DE LA SONDÉ, TEMPS DE REMPLISSAGE TERMINÉ

allows to display:

LITRES D'EAU UTILISÉES AU TOTAL, NUMERO DU CAFÉ FAITS PAR LE CLAVIER AUTOMATIQUE DÉPUIS L'INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr
Tension/Puissance	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	11,5
Largeur	mm	720
Profondeur	mm	505
Hauteur	mm	520
Poids net	Kg	78



Basique
avec 1 bouton purge par groupe



Digit Chrono



Afficheur Alphanumérique